



HJ202505001

报告编号: RPHJ202505001



正本

检测报告

报告名称: 废气、废水检测

检测类别: 委托检测

委托单位: 龙泉水务(泰安)有限公司

山东安谱检测科技有限公司

2025年05月23日

检验检测专用章



声 明

- 1、检测报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、报告经编制人、审核人、授权签字人签字，盖章并加盖骑缝章后生效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到检测报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起 15 日内以书面形式提出复核申请，逾期不予受理。
- 4、涉及微生物检验项目、超过保质期或异议期、以及法律法规和国家有关文件规定不予复检的样品，不得复检。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责。
- 6、委托检测报告仅对所测试样品负责，报告数据仅反映对所测试样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律責任。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所检样品，如客户在合同中注明样品处理方式（此方式必须符合相关法律要求），按客户要求处理。如没有则按本公司规定对样品进行处理。
- 8、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9、未经本公司书面批准，本报告复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以及其他任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。经同意复制的检测报告应加盖山东安谱检测科技有限公司检验检测专用章。
- 10、本报告分为正本和副本，正本文客户，副本连同原始记录一并存档。

通讯地址：山东省泰安市开发区泰山科技产业园 8 号楼

邮政编码：271000

联系电话：0538-8065666

传 真：0538-8065666

主 页：<http://www.sdapjc.com/>

邮 箱：anpujiance@163.com

山东安谱检测科技有限公司
检测报告

报告编号：RPHJ202505001

第 1 页 共 6 页

项目编号	HJ202505001	样品种类	废气、废水
委托单位	龙泉水务（泰安）有限公司	委托人及联系方式	刘盈：13734437733
委托单位地址	泰安市岱岳区大汶口工业园	样品状态	废水：黄色透明液体
样品量	废水：约 4.5L	盛放容器	废水：玻璃瓶、聚乙烯瓶
采样日期	2025.05.15	分析日期	2025.05.15-2025.05.21
检测环境	温度湿度符合环境要求		
检测项目	见检测结果		
检测仪器	见方法依据及主要设备		
检测结论	仅提供检测数据，不进行判定。 （检验检测专用章） 签发日期：2025年05月24日 检验检测专用章		
备注	符号“/”表示该项无内容。		

详细检测结果见下页

编制人：傅

审核人：张

授权签字人：朱

检测报告

报告编号: RPHJ202505001

第 2 页 共 6 页

一、检测结果

(一) 无组织废气检测结果

采样日期	采样点位	采样时间	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/m³)
2025.05.15	上风向 1#	9:53-10:53	HJ202505001-Q-001	氨	0.04
	下风向 2#		HJ202505001-Q-002		0.08
	下风向 3#		HJ202505001-Q-003		0.07
	下风向 4#		HJ202505001-Q-004		0.07
	上风向 1#		HJ202505001-Q-001	硫化氢	0.003
	下风向 2#		HJ202505001-Q-002		0.007
	下风向 3#		HJ202505001-Q-003		0.006
	下风向 4#		HJ202505001-Q-004		0.006
	上风向 1#		HJ202505001-Q-001	臭气浓度 (无量纲)	<10
			HJ202505001-Q-005		<10
	下风向 2#		HJ202505001-Q-009		<10
			HJ202505001-Q-002		14
			HJ202505001-Q-006		14
			HJ202505001-Q-010		11
	下风向 3#		HJ202505001-Q-003		13
			HJ202505001-Q-007		11
			HJ202505001-Q-011		12
	下风向 4#		HJ202505001-Q-004		12
			HJ202505001-Q-008		13
			HJ202505001-Q-012		11
备注	/				

山东安谱检测科技有限公司

检测 报 告

报告编号：RPHJ202505001

(二) 废水检测结果

第 3 页 共 6 页

采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果
2025.05.15	出水口	HJ202505001-S-001 HJ202505001-S-002 (9:21)	色度	倍	4
			悬浮物	mg/L	16
			石油类	mg/L	0.22
			五日生化需氧量	mg/L	7.2
			汞	μg/L	ND
			镉	μg/L	ND
			砷	μg/L	0.81
			铅	μg/L	ND
备注	1.ND 表示未检出。2.流量为 478m³/h，由企业提供。				

测
★
转

山东安谱检测科技有限公司

检 测 报 告

报告编号: RPHJ202505001

第 4 页 共 6 页

二、方法依据及主要设备

类别	项目名称	方法依据	检出限	仪器名称	仪器型号	仪器编号
无组织废气	臭气浓度	HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	/	/	/	/
	硫化氢	国家环境保护总局(2003 年)第四版(增补版) 空气和废气监测分析方法 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m ³	紫外可见分光光度计	UV-5800PC	AP-M-193
	氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³	紫外可见分光光度计	TU-1810	AP-M-017
废水	色度	HJ 1182-2021 水质 色度的测定 稀释倍数法	2 倍	/	/	/
	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	4mg/L	万分之一分析天平	BCE224-1 CCN	AP-M-361
	石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	红外分光测油仪	JLBG-125U	AP-M-084
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	0.5mg/L	生化培养箱 溶解氧测定仪	SPX-150BIII JPSJ-605	AP-A-202 AP-M-078
	汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04μg/L	原子荧光光度计	PF52	AP-M-390
	镉	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.05μg/L	电感耦合等离子体发射质谱仪	ICAP RQ	AP-M-010
	砷	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.12μg/L	电感耦合等离子体发射质谱仪	ICAP RQ	AP-M-010
	铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.09μg/L	电感耦合等离子体发射质谱仪	ICAP RQ	AP-M-010
备注	/					

山东安谱检测科技有限公司

检测 报 告

报告编号：RPHJ202505001

第 5 页 共 6 页


三、附表

无组织废气检测期间参数统计表

测量日期	测量时间	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (KPa)	总云量	低云量
2025.05.15	9:53-10:53	E	2.3	23.8	100.12	5	1
备注	/						

四、附图

(一) 无组织废气示意图



山东安谱检测科技有限公司
检测报告

报告编号: RPHJ202505001

第 6 页 共 6 页

(二) 现场照片



报告结束